

суммирующий трансформатор тока 20 мм



версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	суммирующий трансформатор тока
исполнение изделия	тип A
дифференциальный ток (I <sub>dn</sub> ) мин.	30 mA
внутренний диаметр суммирующего трансформатора тока	20 mm
длина кабеля макс.	10 m
степень защиты IP при подключении всех клемм	IP20
тип напряжения рабочего напряжения для приведения в действие	Переменный ток
выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение	4 kV
рабочее напряжение расчетное значение	720 V
• макс.	
Главная цепь	
рабочая частота расчетное значение	
• мин.	50 Hz
• макс.	60 Hz
рабочий ток ном. значение	40 A
текущий контроль	
оперативное напряжение питания	
• при переменном токе при 50 Гц расчетное значение макс.	720 V
• при переменном токе при 60 Гц расчетное значение макс.	720 V
пригодность	
пригодность к использованию	для сетей переменного тока
функция продукта	
функция изделия сохранение ошибок	Нет
связи	
вид подключаемых сечений проводов	0,13–2,1 мм <sup>2</sup>
исполнение разъема питания	винтовой зажим
Механическая конструкция	
высота	32 mm
ширина	46 mm
глубина	60 mm
масса нетто	60 g
условия окружающей среды	
влияние окружающей температуры	влажность: макс. 95%
окружающая температура при эксплуатации	

- мин. -10 °C
  - макс. 50 °C
- окружающая температура при хранении
- мин. -20 °C
  - макс. 70 °C

### Сертификаты

справочный идентификатор

- согласно DIN EN 61346-2
- согласно МЭК 81346-2:2009

T  
T

General Product Approval

Declaration of Conformity

other

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

### Дополнительная информация

**Информация об упаковке**

[Информация об упаковке](#)

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SV8700-0KK>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SV8700-0KK>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SV8700-0KK](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SV8700-0KK)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



