



вставка предохранителя DIAZED 500 В для защиты кабелей и линий gG, разм. DII, E27, 6 А

| версия  |  |
|---|--|
| торговая марка изделия  | SENTRON  |
| наименование изделия  | Предохранитель DIAZED                            |
| исполнение изделия  | для защиты кабелей и проводов                    |
| исполнение плавкой вставки предохранителя   | Предохранительная вставка DIAZED                 |
| Общие технические данные  |  |
| класс характеристики срабатывания   | прочее   |
| типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1   | DII  |
| эксплуатационный класс вставки предохранителя   | gG   |
| напряжение питания  |  |
| напряжение питания при постоянном токе  | 500 V  |
| класс защиты  |  |
| степень защиты IP   | IP20, с подключенными проводами                  |
| Коммутационная способность  |  |
| коммутационная способность по току при постоянном токе согласно МЭК 60947-2 расчетное значение                  | 8 kA   |
| рассеивание   |  |
| мощность потерь [Вт]  | 2,2 W  |
| мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс | 2,2 W  |
| появление   |  |
| цветовая кодировка плавкой вставки предохранителя   | зеленый  |
| Подробнее   |  |
| описание изделия  | при помощи конусного болта или пригнанных втулок |
| Механическая конструкция  |  |
| монтажное положение   | произвольно, предпочтительно вертикально         |
| масса нетто   | 26 g   |
| условия окружающей среды  |  |
| окружающая температура при эксплуатации   | -5 °C  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• мин.</li> <li>• макс.</li> </ul>                                       | 40 °C  |
| экологическая категория   | до 45°C при относит. влажности 95%               |
| экологическая категория при хранении  | атм. влажность 90% при 20°C                      |
| <b>General Product Approval</b>   | <b>Declaration of Conformity</b>                 |

[Confirmation](#)



| Declaration of Conformity | Test Certificates                                  | other                                    | Environment                   |                              |   |
|---------------------------|--|--|-------------------------------|------------------------------|---|
|                           | <a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a> | <a href="#">Special Test Certificate</a> | <a href="#">Miscellaneous</a> | <a href="#">Confirmation</a> | <a href="#">Environmental Conformations</a> |

### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SB231>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SB231>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SB231](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SB231)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



