



SENTRON, держатель цилиндрических предохранителей, 22x58 мм, 2-пол., In: 100 A, Un AC: 690 В

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Держатель цилиндрических предохранителей
Общие технические данные	
число полюсов	2
типоразмер плавких вставок предохранителей	22x58 мм
напряжение питания	
рабочее напряжение	690 V
• при переменном токе расчетное значение	
степень защиты IP	IP20
Механическая конструкция	
высота	117 mm
ширина	72 mm
глубина	70 mm
масса нетто	316 g
Сертификаты	
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	F

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
<a href="#">Confirmation</a>	  	<a href="#">Miscellaneous</a>	<a href="#">Miscellaneous</a>

other

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке  
[Информация об упаковке](#)  
 Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)  
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>  
 Industry Mall (Online ordering system)  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NW7221>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NW7221>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW7221](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7221)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





