



DELTA, плоск., IP44, AP цвет: темно-/светло-серый кнопочный выключатель 10 A 250 В, 66 x 75 мм с белым окошком (нейтр./ свет / звонок / ключ)

версия	
торговая марка изделия	DELTA
исполнение изделия	Одинарный кнопочный выключатель
исполнение функции коммутации	1 нормально разомкнутый контакт
исполнение компоновки	Базовый элемент с корпусом в сборе
конструкция исполнительного механизма	Кнопочный выключатель с замыкающим контактом мгновенного действия
Общие технические данные	
надпись	прочее
вид монтажа	открытый монтаж
обработка поверхности	прочее
материал	прочее
напряжение питания	
рабочее напряжение ном. значение	230 V
класс защиты	
степень защиты IP	IP44
Коммутационная способность	
коммутационная способность по току	10 A
Главная цепь	
рабочий ток расчетное значение	10 A
появление	
внешний вид	глянцевый
цветовой код RAL	7035
цвет	серый
Подробнее	
компонент изделия	
• поле для надписей	Нет
• интегрированный источник света	Нет
• сигнальный контакт	Нет
число размыкающих контактов	0
число замыкающих контактов	1
число переключающих контактов	0
характеристика изделия	
• безгалогенный	Да
• прозрачный	Нет
число	
число управляющих переключателей	1
Механическая конструкция	
высота	75 mm
ширина	66 mm

глубина
вид креплений
материал корпуса

54 mm
винтовое крепление
пластмасса

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other	Environment
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------	-------------



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TD4701>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TD4701>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TD4701

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



