



принадлежность для 3KC3, 3KC4 двойной сетевой соединитель, DPS для напряжения питания цепи оперативного тока на 40-3200 А комплект из 1 шт.

версия	
торговая марка изделия	SETRON
наименование изделия	Принадлежности для сетевого переключателя
исполнение изделия	Двойное сетевое соединение
пригодность	
пригодность к использованию	для 3KC3, 3KC4
Подробнее	
описание изделия	вход 2 x 230 В AC, выход 1 x 230 В AC, 1 шт.
Механическая конструкция	
высота	71 mm
ширина	90,2 mm
глубина	56,8 mm
масса нетто	183 g
General Product Approval	
Declaration of Conformity	
other	

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

other

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3KC9625-1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3KC9625-1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KC9625-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



