



электронный таймерный выключатель 0,5 ... 10 мин, регулируем.
макс.: 400 Вт

версия		
торговая марка изделия	DELTA	
наименование изделия	Электронный счетчик времени	
исполнение функции коммутации	из 1-полюсных	
исполнение компоновки	Базовый элемент с корпусом в сборе	
Общие технические данные		
обработка поверхности	прочее	
материал	Термопласт	
рабочее напряжение ном. значение	230 V	
класс защиты		
степень защиты IP	IP20	
рассеивание		
мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс	400 W	
Главная цепь		
рабочий ток расчетное значение	1,7 A	
Настраиваемые параметры		
регулируемое время		
<ul style="list-style-type: none"> исходное значение конечное значение 	0,5 min 10 min	
появление		
внешний вид	не относится	
цвет	белый	
Подробнее		
число размыкающих контактов	0	
число замыкающих контактов	0	
число переключающих контактов	0	
характеристика изделия		
<ul style="list-style-type: none"> безгалогенный прозрачный 	Да Нет	
Механическая конструкция		
вид креплений	Скрытая прокладка	
масса нетто	35,8 g	
материал корпуса	прочее	
General Product Approval	Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG2400>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG2400>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG2400

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



