



DELTA, плоск., IP44, AP световой сигнализатор 250 В с лампой тлеющего разряда, 66 x 75 мм

версия			
торговая марка изделия	DELTA		
наименование изделия	световой сигнализатор		
исполнение изделия	с лампой тлеющего разряда ~250 В, 75 мм x 66 мм x 54 мм		
вид источника света	лампа накаливания		
исполнение цоколя	прочее		
исполнение компоновки	Комплектный прибор		
Общие технические данные			
обработка поверхности	прочее		
материал	прочее		
напряжение питания			
рабочее напряжение ном. значение	250 V		
класс защиты			
степень защиты IP	IP20		
пригодность			
пригодность к использованию кнопочный выключатель	Нет		
появление			
внешний вид	глянцевый		
цвет			
• корпуса	серый		
• источника света	красный		
Подробнее			
компонент изделия источник света	Да		
характеристика изделия			
• безгалогенный	Да		
• прозрачный	Нет		
Механическая конструкция			
вид креплений	Открытая прокладка		
материал корпуса	пластмасса		
General Product Approval	Test Certificates	other	Environment



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TD4780>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TD4780>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TD4780

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



