



DELTA profil, лицевая панель розетки без вставки с улучшенной защитой от прикосновений цвет: бронза, 65x 65 мм

версия	
торговая марка изделия	DELTA
наименование изделия	крышка
исполнение изделия	65 x 65 мм
исполнение накладной панели	прочее
Общие технические данные	
маркировка	без штампа
обработка поверхности	прочее
материал	термопласт
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
пригодность	
пригодность к интеграции	прочие
сопряжение кнопочных выключателей с системой шин	Нет
появление	
внешний вид	глянцевый
цветовой код RAL	Подобно RAL 3012
цвет	бронза
Подробнее	
компонент изделия	
- сменная линза - поле для надписей	Нет Нет
характеристика изделия безгалогенный	Да
Механическая конструкция	
вид креплений	винтовое крепление
материал накладной панели для выключателей, кнопок, светорегуляторов	Пластмасса
General Product Approval	



Дополнительная информация	
Информация об упаковке	
Информация об упаковке	
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)	
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs	

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5UH1225>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5UH1225>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5UH1225

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



