



контактный нож разъединителя, разм. 4A

версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
наименование изделия	Принадлежности NH	
исполнение изделия	NH контактный нож разъединителя	
типоразмер плавких вставок предохранителей	NH4a	
Главная цепь		
рабочий ток расчетное значение	1 250 A	
Механическая конструкция		
масса нетто	721 g	
General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates

[Confirmation](#)



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

other

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

## Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NG1505>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NG1505>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NG1505](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NG1505)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



I2Y1\_00247

