

SITOR, предохранительный выключатель-разъединитель 14x51, до 50 А, 690 В AC



<b>версия</b>	
торговая марка изделия	SITOR
наименование изделия	Предохранительный выключатель нагрузки-разъединитель SITOR
<b>Общие технические данные</b>	
число полюсов	3
типоразмер плавких вставок предохранителей	14x51
категория применения	Согласно МЭК 60947-3; AC 22В/50 А/400 В; AC22В/20 А/690 В перем. тока
размер плавкой вставки предохранителя	14 x 51 мм
рабочее напряжение	
<ul style="list-style-type: none"> <li>при переменном токе расчетное значение макс.</li> <li>при постоянном токе расчетное значение макс.</li> </ul>	690 V 700 V
<b>класс защиты</b>	
степень защиты IP с лицевой стороны	IP20
<b>Главная цепь</b>	
рабочий ток расчетное значение	50 А
<b>пригодность</b>	
пригодность к использованию	
<ul style="list-style-type: none"> <li>главный выключатель</li> <li>выключатель-разъединитель</li> <li>аварийный выключатель</li> <li>защитный выключатель</li> </ul>	Нет Да Нет Да
<b>функция продукта</b>	
функция изделия контроль предохранителей	Нет
<b>связи</b>	
поперечное сечение подключаемого провода однопроводной	
<ul style="list-style-type: none"> <li>мин.</li> <li>макс.</li> </ul>	1,5 mm <sup>2</sup> 35 mm <sup>2</sup>
исполнение разъема питания для главной цепи	винтовой зажим
<b>Механическая конструкция</b>	
высота	69 mm
глубина	95,5 mm
вид креплений	
<ul style="list-style-type: none"> <li>монтаж на горизонтальную поверхность</li> <li>шинный монтаж</li> </ul>	Нет Нет
масса нетто	318 g
<b>General Product Approval</b>	



[Confirmation](#)



Declaration of Conformity

other

Environment



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NC1493>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NC1493>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NC1493](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC1493)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





