



доп. контакты перекидные контакты тип HQ (7 мм) пригодны для электронных устр., принадлежность для: 3VA4/5/6

| версия | |
|--|--------------------------------------|
| торговая марка изделия | SENTRON |
| наименование изделия | вспомогательный выключатель |
| исполнение изделия | Принадлежности для переключателя 3VA |
| принадлежности | Вспомогательный выключатель |
| Общие технические данные | |
| степень загрязнения | 3 |
| категория перенапряжения | III |
| напряжение | |
| выдерживаемое импульсное напряжение | 4 kV |
| рабочее напряжение / при переменном токе / согласно CSA и UL | 24 V |
| рабочее напряжение / при постоянном токе / согласно CSA и UL | 24 V |
| рабочее напряжение / при переменном токе / при 50 Гц / расчетное значение / мин. | 24 V |
| рабочее напряжение / при постоянном токе / расчетное значение / мин. | 24 V |
| электричество | |
| тепловой ток | 0,3 A |
| рабочий ток | |
| • при AC-12 / при 12 В | 0,3 A |
| • при AC-12 / при 24 В | 0,3 A |
| • при DC-12 / при 12 В | 0,1 A |
| • при DC-12 / при 24 В | 0,1 A |
| • при DC-13 / при 12 В | 0,07 A |
| • при DC-13 / при 24 В | 0,07 A |
| • при AC-15 / при 12 В | 0,3 A |
| • при AC-15 / при 24 В | 0,3 A |
| Механическая конструкция | |
| начальный пусковой крутящий момент / при винтовом зажиме / мин. | 0,4 N·m |
| начальный пусковой крутящий момент / при винтовом зажиме / макс. | 0,5 N·m |
| Соединения согласно IEC | |
| длина зачистки изоляции | 15 mm |
| номер американского калибра проводов (AWG) / как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода / для вспомогательных контактов | |
| • мин. | 20 |
| • макс. | 16 |
| Соединения согласно UL | |

длина зачистки изоляции \[дюймов]

0,6 in

начальный пусковой крутящий момент (фунтов/дюйм) /
при винтовом зажиме / мин.

3,5 lbf-in

начальный пусковой крутящий момент (фунтов/дюйм) /
при винтовом зажиме / макс.

4,4 lbf-in

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9978-0AA13>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9978-0AA13>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9978-0AA13


CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





последнее изменение:

21.07.2022 [↗](#)

