



DELTA, плоск., IP44, AP замков. выкл. для жалюзи 1-пол., 16 A 250 В, 66 x 75 мм самовозврат/ фиксация с обеих сторон с 2 ключами, откидная крышка

<b>версия</b>	
торговая марка изделия	DELTA
наименование изделия	замковый выключатель для жалюзи
исполнение изделия	16 А, 250 В, 66 x 75 мм, двустороннее положение самовозврата/фиксации, с 2 ключами, откидная крышка
исполнение поверхности	прочее
исполнение компоновки	Базовый элемент с корпусом в сборе
конструкция исполнительного механизма	Ключ
<b>Общие технические данные</b>	
число полюсов	1
тип выключателя	Переключатель с арретиром, 1-полюсный
вид монтажа	открытый монтаж
материал	прочее
<b>напряжение питания</b>	
рабочее напряжение ном. значение	250 V
<b>класс защиты</b>	
степень защиты IP	IP44
<b>Коммутационная способность</b>	
коммутационная способность по току	10 А
<b>Главная цепь</b>	
рабочий ток расчетное значение	10 А
<b>появление</b>	
внешний вид	глянцевый
цветовой код RAL	7035
цвет	серый
<b>Подробнее</b>	
компонент изделия поле для надписей	Нет
характеристика изделия	
• безгалогенный	Да
• прозрачный	Нет
<b>функция продукта</b>	
функция изделия	
• электронное управление	Нет
• механическое управление	Да
<b>Для отображения на дисплее</b>	
число клавиш	0
<b>Механическая конструкция</b>	
высота	82 mm
глубина	47 mm

вид креплений  
материал корпуса

винтовое крепление  
пластмасса

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------



[Confirmation](#)

#### Дополнительная информация

**Информация об упаковке**

[Информация об упаковке](#)

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TA7650>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TA7650>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TA7650](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TA7650)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



