



система DELTA i, цвет: титановый белый двойная коробка уравнивания потенциалов 55 x 55 мм, DIN 42801 кабельный разъем 1 6 мм² и 4 x 2,5 мм²

| версия | |
|------------------------------|---|
| торговая марка изделия | DELTA |
| наименование изделия | Розетка для выравнивания потенциалов, двойная |
| исполнение изделия | Выравнивание потенциалов |
| исполнение защитной крышки | 55 мм x 55 мм |
| исполнение компоновки | Центральная плата |
| Общие технические данные | |
| вид монтажа | скрытый монтаж |
| обработка поверхности | прочее |
| комплектация изделия надпись | Нет |
| материал | термопласт |
| класс защиты | |
| степень защиты IP | IP20 |
| пригодность | |
| пригодность к использованию | розетка для выравнивания потенциалов |
| появление | |
| внешний вид | глянцевый |
| цветовой код RAL | аналогично RAL 9010 |
| цвет | цвет: титановый белый |
| Подробнее | |
| компонент изделия | |
| • поле для надписей | Нет |
| • откидная крышка | Нет |
| • разгрузка от натяжения | Нет |
| характеристика изделия | |
| • безгалогенный | Да |
| • прозрачный | Нет |
| Механическая конструкция | |
| высота | 55 мм |
| вид креплений | винтовое крепление |
| материал | пластмасса |
| General Product Approval | other |

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG2564>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG2564>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG2564

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



