

рамочная клемма, 4 шт. принадлежность для: 3VA1 100/160



версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Принадлежности
исполнение изделия	рамочная клемма, 4 шт.
принадлежности	рамочная клемма
Общие технические данные	
обозначение / для соединительной клеммы	TS1.1
исполнение разъема питания / с соединительным зажимом для вспомогательного провода	Нет
Соединения согласно IEC	
поперечное сечение подключаемого провода	
<ul style="list-style-type: none"> для медного кабеля / многопроводной / мин. для медного кабеля / многопроводной / макс. 	1,5 mm ² 70 mm ²
вид подключаемых сечений проводов / пластинчатых медных шин	
<ul style="list-style-type: none"> мин. макс. 	1 9 x 9 мм x 0,8 мм 3–6 x 13 x 0,5 мм
длина зачистки изоляции	12 мм
начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей	
<ul style="list-style-type: none"> однопроводной многопроводной тонкожильный 	1,5–16 mm ² : 45 lb-in 1,5–16 mm ² : 45 lb-in 25–70 mm ² : 70 lb-in 1,5–16 mm ² : 45 lb-in 25–50 mm ² : 70 lb-in
Соединения согласно UL	
длина зачистки изоляции	0,5"
поперечное сечение подключаемого провода	
<ul style="list-style-type: none"> для медного кабеля / однопроводной / мин. для медного кабеля / однопроводной / макс. для медного кабеля / многопроводной / мин. для медного кабеля / многопроводной / макс. для медного кабеля / тонкожильный / мин. для медного кабеля / тонкожильный / макс. для медного кабеля / тонкожильный / с заделкой концов кабеля / мин. для медного кабеля / тонкожильный / с заделкой концов кабеля / макс. 	14 AWG 10 AWG 14 AWG 3/0 AWG 14 AWG 3/0 AWG 14 AWG 3/0 AWG
начальный пусковой крутящий момент / при использовании медных кабелей	
<ul style="list-style-type: none"> однопроводной многопроводной тонкожильный 	14–10 AWG: 45 lb-in 14–6 AWG: 45 lb-in 4 AWG – 3/0: 70 lb-in 14–6 AWG: 45 lb-in 4 AWG – 3/0: 70 lb-in
Дополнительная информация	

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9154-0JA11>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9154-0JA11>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9154-0JA11

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



последнее изменение:

19.08.2022 

