



DELTA, плоск., IP44, AP цвет: темно-/светло-серый отключ. выключатель, 10 A 250 В 66 x 75 мм, с лампой +2 окошка (нейтр., свет)

версия			
торговая марка изделия	DELTA		
вид бытового выключателя поворотный выключатель	Нет		
вид источника света	освещение посредством лампы тлеющего разряда		
исполнение компоновки	Базовый элемент с корпусом в сборе		
конструкция исполнительного механизма	Выключатель с рычажком/клавишный переключатель		
Общие технические данные			
тип выключателя	Выключатель, 1-полюсный		
вид монтажа	открытый монтаж		
обработка поверхности	прочее		
материал	прочее		
напряжение питания			
рабочее напряжение ном. значение	250 V		
класс защиты			
степень защиты IP	IP44		
Коммутационная способность			
коммутационная способность по току	10 A		
Главная цепь			
рабочий ток расчетное значение	10 A		
появление			
внешний вид	глянцевый		
цвет	серый		
Подробнее			
компонент изделия			
<ul style="list-style-type: none"> поле для надписей сигнальный контакт нажимной выключатель 	<p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Нет</p>		
характеристика изделия безгалогенный	Да		
число			
число управляющих переключателей	1		
связи			
исполнение разъема питания	Штепсельный зажим		
Механическая конструкция			
высота	82 mm		
глубина	47 mm		
вид креплений	винтовое крепление		
материал корпуса	пластмасса		
General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other



[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TA4711>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TA4711>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TA4711

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



