

Ночной выключатель, 2-педальный без кожуха, без фиксации,  
Металлический корпус IP65, контакты независимого действия 1 НО + 1  
НЗ Ввод проводов м25 x 1,5



торговая марка изделия  
наименование изделия  
наименование типа изделия  
пригодность к использованию защитный выключатель

SIRIUS  
Щупальце фута  
3SE29  
Нет

#### Общие технические данные

степень защиты IP IP65  
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009 S  
Директива RoHS (дата) 07/01/2006  
число ступеней коммутации 1  
число управляющих педалей 2  
мин. усилие срабатывания в направлении срабатывания 15 N

#### Условия окружающей среды

окружающая температура при эксплуатации -25 ... +80 °C  
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов 2  
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов 2  
рабочий ток при AC-15  

- при 230 В расчетное значение 16 A
- при 400 В расчетное значение 16 A

 рабочий ток при DC-13  

- при 24 В расчетное значение 3 A
- при 250 В расчетное значение 0,25 A

#### Корпус

материал корпуса металл  
цвет  

- корпуса черный
- верхней части корпуса серый

#### Орган управления

комплектация изделия  

- блокировка Нет
- с защелкой Нет

 исполнение кабельного ввода M25 x 1,5

#### Монтаж/ крепление/ размеры

высота 68 mm  
ширина 193 mm  
глубина 221 mm

#### Безопасность

значение B10 при высокой приоритетности запроса 1 000 000

согласно SN 31920

**доля опасных отказов**

- при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920 50 %
- при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920 50 %

частота отказов \[FIT] при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920 100 FIT

значение T1 для интервала между контрольными испытаниями или сроком службы согласно МЭК 61508 20 а

**Сертификаты/ допуски к эксплуатации**

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Declaration of Conformity

Test Certificates

Marine / Shipping



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)



LRS



PRS



RINA



DNV-GL

other

[Confirmation](#)

**Дополнительная информация**

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SE2932-0AB20>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE2932-0AB20>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE2932-0AB20>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE2932-0AB20&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE2932-0AB20&lang=en)



