



DELTA, двойная розетка с защ. контактом 10/16 A 250 В с винтовыми клеммами или без с улучшенной защитой от прикосновений цвет: титановый белый

версия	
торговая марка изделия	DELTA
наименование изделия	розетка с защ. контактом
исполнение накладной панели	Центральная плита
исполнение специального источника питания	без отдельного электропитания
исполнение розетки согласно VDE 0620 для сложных условий	Нет
исполнение фазового отвода	Нет
Общие технические данные	
маркировка розетки	без штампа
вид монтажа	крепление с помощью обжимной манжеты и винта
обработка поверхности	прочее
материал	термопласт
напряжение питания	
рабочее напряжение ном. значение	250 V
частота напряжения питания расчетное значение	50 Hz
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
Главная цепь	
рабочий ток ном. значение	16 A
появление	
цвет	цвет: титановый белый
Подробнее	
компонент изделия	
• выталкивающее устройство	Нет
• поле для надписей	Нет
• улучшенная защита от прикосновения	Да
• устройство дифференциального тока	Нет
• слаботочный предохранитель	Нет
• интегрированный функциональное освещение	Нет
• интегрированный источник света	Нет
• интегрированный ориентированная подсветка	Нет
• откидная крышка	Нет
характеристика изделия	
• запираемый	Нет
• безгалогенный	Да
• прозрачный	Нет
функция продукта	
функция изделия	
• коммутируемая розетка	Нет

• защита от перенапряжения	Нет
<b>ЧИСЛО</b>	
число блоков	1
число розеток коммутируемый	0
<b>СВЯЗИ</b>	
расположение контактов диагональный	Нет
исполнение разъема питания	Штепсельный зажим
<b>Механическая конструкция</b>	
высота	70 mm
ширина	70 mm
глубина	45 mm
вид креплений	Скрытая установка
материал корпуса	пластмасса
General Product Approval	Declaration of Conformity
	other



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

## Дополнительная информация

### Информация об упаковке

#### [Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5UB2211-3>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5UB2211-3>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5UB2211-3](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5UB2211-3)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



