



DIAZED, резьбовой колпачок DIII 63 A 500 В AC/DC, керамика с контрольным отверстием

версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
наименование изделия	Резьбовой колпачок DIAZED	
исполнение изделия	С контрольным отверстием	
Общие технические данные		
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1	DIII	
напряжение питания		
напряжение питания при переменном токе расчетное значение	500 V	
Механическая конструкция		
масса нетто	69 g	
материал головки предохранителя типа D	Фарфор	
General Product Approval	Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

## Environment

[Environmental Confirmations](#)

## Дополнительная информация

**Информация об упаковке**

[Информация об упаковке](#)

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SH123>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SH123>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SH123](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SH123)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



