



Приводная головка для шарнирного выключателя, пластмасса, с цельным валом Диаметр = 10 мм и угол переключения 10°

торговая марка изделия  
 наименование изделия  
 наименование типа изделия  
 заводской номер изделия

- приводной головки позиционного выключателя, входящей в комплект поставки

SIRIUS  
 приводная головка для позиционного выключателя  
 3SE5  
[3SE5000-0AU22](#)

### Общие технические данные

функция изделия принудительное открытие	Да
ударопрочность	30g / 11 мс
<ul style="list-style-type: none"> <li>• согласно МЭК 60068-2-27</li> </ul>	
вибропрочность	0,35 мм / 5g
<ul style="list-style-type: none"> <li>• согласно МЭК 60068-2-6</li> </ul>	
механический срок службы (коммутационных циклов) типичный	1 000 000
материал корпуса головки выключателя	пластмасса / нержавеющая сталь
справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009	T
принцип действия	механический
Директива RoHS (дата)	07/01/2006
момент срабатывания в направлении срабатывания	0,2 N·m

### Условия окружающей среды

окружающая температура	-25 ... +85 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при эксплуатации</li> <li>• при хранении</li> </ul>	-40 ... +90 °C
категория взрывозащиты для пыли	нет

### Корпус

покрытие корпуса	прочие
------------------	--------

### Головка привода

конструкция исполнительного механизма	угол коммутации 10 градусов, сплошной вал D = 10 мм
форма головки выключателя	сплошной вал
наружный диаметр головки выключателя	10 mm

### Монтаж/ крепление/ размеры

монтажное положение	любой
вид креплений	Блокируемое крепление штырями
исполнение интерфейса для противоаварийной связи	нет

### Связь/ протокол

исполнение интерфейса	нет
-----------------------	-----

### Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	other
---------------------------	-------------------	-------



EG-Konf.

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

#### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AU22>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AU22>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5000-0AU22>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AU22&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AU22&lang=en)



последнее изменение:

21.12.2020

