

Лист тех. данных

3RV2901-1C



Выключатель вспомогательных цепей монтаж сбоку 2 Н3, винтовой зажим для автоматического выключателя 3RV2

Общие технические данные

торговая марка изделия	SIRIUS
наименование изделия	вспомогательный выключатель с боковым расположением
исполнение изделия	боковой вспомогательный выключатель
типоразмер автоматического выключателя	S00, S0, S2, S3
степень защиты IP с лицевой стороны согласно МЭК 60529	IP20
защита от прикосновения с лицевой стороны согласно МЭК 60529	с защитой от вертикального прикосновения пальцем спереди
окружающая температура	
• при хранении	°C -50 ... +80
• при эксплуатации	°C -20 ... +60

Вспомогательный контур

число размыкающих контактов для вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием		2
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием		0
число переключающих контактов вспомогательных контактов с мгновенным срабатыванием		0
рабочий ток		
• вспомогательных контактов		
— при AC-12		
— при 24 В	A	10
— при 230 В	A	10
— при 400 В	A	10
— при 690 В	A	10
— макс.	A	10
— при AC-15		
— при 24 В	A	6
— при 230 В	A	4
— при 400 В	A	3
— при DC-13		
— при 24 В	A	2
— при 110 В	A	0,5
— при 220 В	A	0,25
— при 250 В	A	0,25
• при AC-15 при 690 В расчетное значение	A	1

Монтаж/ крепление/ размеры

вид креплений	Крепление штырями
---------------	-------------------

ширина	mm	9,5
высота	mm	90
глубина	mm	70

Подсоединения/ клеммы

исполнение разъема питания для цепи вспомогательного и оперативного тока		винтовой зажим
вид подключаемых сечений проводов		
• для вспомогательных контактов		
— однопроводной		2x (0,5 ... 1,5 мм ²), 2x (0,75 ... 2,5 мм ²)
— тонкожильный		2x (0,5 ... 1,5 мм ²), 2x (0,75 ... 2,5 мм ²)
— с заделкой концов кабеля		2x (0,5 ... 1,5 мм ²), 2x (0,75 ... 2,5 мм ²)
• для проводов американского калибра (AWG) для вспомогательных контактов		2x (20 ... 14)

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

сертификат соответствия	CE / UL / CSA / CCC
General Product Approval	



[Confirmation](#)



ccc



UL

[KC](#)



Declaration of Conformity

Test Certificates

Marine / Shipping



EG-Konf.



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



ABS



BUREAU
VERITAS

Marine / Shipping

other



DNV



LRS



PRIS



RINA



RMRS

[Confirmation](#)

other

Railway

Environment



[Vibration and Shock](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RV2901-1C>

Онлайн-генератор Cax


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2901-1C>


Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2901-1C>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2901-1C&lang=en





31

41

32

42

последнее изменение:

26.06.2021 