






расцепитель мин. напряжения 120 - 127 В AC 50/60 Гц  
принадлежность для: 3VA4/5/6

| версия  |                              |
|---|------------------------------|
| торговая марка изделия  | SENTRON                      |
| наименование изделия  | Принадлежности               |
| исполнение изделия  | Вспомогательного расцепителя |
| принадлежности  | Независимые расцепители      |
| Общие технические данные  |                              |
| степень загрязнения   | 3                            |
| категория перенапряжения  | III                          |
| потребляемая полная мощность / макс.  | 2 VA                         |
| напряжение  |                              |
| выдерживаемое импульсное напряжение   | 4 kV                         |
| Механическая конструкция  |                              |
| высота  | 65,1 mm                      |
| ширина  | 25,7 mm                      |
| число слотов  | 3                            |
| глубина   | 28,8 mm                      |
| масса нетто   | 91 g                         |
| начальный пусковой крутящий момент / при винтовом зажиме / мин.   | 0,4 N·m                      |
| начальный пусковой крутящий момент / при винтовом зажиме / макс.  | 0,5 N·m                      |
| Соединения согласно IEC   |                              |
| исполнение разъема питания / для вспомогательной цепи   | AWG18/750 мм                 |
| длина зачистки изоляции   | 10 mm                        |
| Соединения согласно UL  |                              |
| длина зачистки изоляции [дюймов]  | 0,4 in                       |
| начальный пусковой крутящий момент (фунтов/дюйм) / при винтовом зажиме / мин.   | 3,5 lbf·in                   |
| начальный пусковой крутящий момент (фунтов/дюйм) / при винтовом зажиме / макс.  | 4,4 lbf·in                   |
| Дополнительная информация   |                              |
| <b>Информация об упаковке</b>   |                              |
| <a href="#">Информация об упаковке</a>  |                              |
| <b>Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)</b>  |                              |
| <a href="http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs">http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs</a>   |                              |
| <b>Industry Mall (Online ordering system)</b>   |                              |
| <a href="https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9978-0BB24">https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3VA9978-0BB24</a> |                              |
| <b>Service&amp;Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)</b>   |                              |
| <a href="https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9978-0BB24">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3VA9978-0BB24</a>                                   |                              |
| <b>Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)</b>  |                              |
| <a href="http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9978-0BB24">http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9978-0BB24</a>                 |                              |
| <b>CAX-Online-Generator</b>   |                              |





последнее изменение:

21.07.2022 