



Ночной выключатель, 1-педальный без кожуха, без фиксации
Металлический корпус IP65, 2 НО + 2 НЗ, Ввод проводов M20 x 1,5

| | |
|--|---------------|
| торговая марка изделия | SIRIUS |
| наименование изделия | Щупальце фута |
| наименование типа изделия | 3SE29 |
| пригодность к использованию защитный выключатель | Нет |

Общие технические данные

| | |
|---|------------|
| степень защиты IP | IP65 |
| справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009 | S |
| Директива RoHS (дата) | 07/01/2006 |
| число ступеней коммутации | 1 |
| число управляющих педалей | 1 |
| мин. усилие срабатывания в направлении срабатывания | 20 N |

Условия окружающей среды

| | |
|---|----------------|
| окружающая температура при эксплуатации | -25 ... +80 °C |
| число размыкающих контактов для вспомогательных контактов | 2 |
| число замыкающих контактов для вспомогательных контактов | 2 |
| рабочий ток при AC-15 | |
| • при 230 В расчетное значение | 6 A |
| • при 400 В расчетное значение | 6 A |
| рабочий ток при DC-13 | |
| • при 24 В расчетное значение | 3 A |
| • при 250 В расчетное значение | 0,25 A |

Корпус

| | |
|-------------------------|--------|
| материал корпуса | металл |
| цвет | |
| • корпуса | черный |
| • верхней части корпуса | серый |

Орган управления

| | |
|-----------------------------|-----------|
| комплектация изделия | |
| • блокировка | Нет |
| • с защелкой | Нет |
| исполнение кабельного ввода | M20 x 1,5 |

Монтаж/ крепление/ размеры

| | |
|---------|--------|
| высота | 70 mm |
| ширина | 70 mm |
| глубина | 220 mm |

Безопасность

| | |
|---|-----------|
| значение B10 при высокой приоритетности запроса | 1 000 000 |
|---|-----------|

согласно SN 31920

доля опасных отказов

- при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920 50 %
- при высокой приоритетности запроса согласно SN 31920 50 %

частота отказов \[FIT] при низкой приоритетности запроса согласно SN 31920 100 FIT

значение T1 для интервала между контрольными испытаниями или сроком службы согласно МЭК 61508 20 а

Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

other

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SE2903-1AB20>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE2903-1AB20>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE2903-1AB20>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE2903-1AB20&lang=en



