

DIAZED, цоколь предохранителя размер DII формованный пластик, 3-пол. с защитой от прикосновений (BGV A2) подвод: клемма двойного назначения отвод: рамочная клемма 25 A AC 500 В



версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
наименование изделия	Система предохранителей DIAZED	
исполнение изделия	Цоколь DIAZED	
исполнение цоколя предохранителя	Контрольная гильза	
Общие технические данные		
число полюсов	3	
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1	DII	
напряжение питания		
напряжение питания при переменном токе расчетное значение	500 V	
Подробнее		
компонент изделия накладная панель	Да	
Механическая конструкция		
высота	120 mm	
ширина	80 mm	
глубина	55 mm	
вид креплений	DIN-рейка	
масса нетто	347 g	
материал корпуса	пластмасса	
General Product Approval	Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

## Дополнительная информация

### Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SF5068>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SF5068>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SF5068](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SF5068)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



