



реле напряжения 230/400 В AC 2 Вт 0,9/1,3 асимметричный контроль с прозрачным защитным колпачком

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Реле максимального напряжения
Общие технические данные	
измеряемое напряжение при переменном токе исходное значение	540 V
напряжение	
тип напряжения рабочего напряжения для приведения в действие	Переменный ток
тип напряжения для контроля	Переменный ток
регулируемый диапазон напряжения конечное значение	360 V
измеряемое напряжение при переменном токе конечное значение	540 V
текущий контроль	
оперативное напряжение питания	
• при переменном токе при 50 Гц расчетное значение мин.	400 V
• при переменном токе при 50 Гц расчетное значение макс.	400 V
• при переменном токе при 60 Гц расчетное значение мин.	400 V
• при переменном токе при 60 Гц расчетное значение макс.	400 V
Вспомогательный контур	
число переключающих контактов для вспомогательных контактов	2
число размыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
число замыкающих контактов для вспомогательных контактов	0
функция продукта	
функция изделия	
• определение диапазона напряжения, 1 фаза	Нет
• определение диапазона напряжения, 3 фаза	Нет
• определение диапазона напряжения постоянного тока	Нет
• обнаружение макс. напряжения, 1 фаза	Нет
• обнаружение макс. напряжения, 3 фаза	Нет
• обнаружение макс. напряжения постоянного тока	Нет
• обнаружение мин. напряжения, 1 фаза	Нет
• обнаружение мин. напряжения, 3 фазы	Да
• обнаружение мин. напряжения постоянного тока	Нет

СВЯЗИ

исполнение разъема питания
• втычной цоколь

винтовой зажим
Нет

Механическая конструкция

высота 90 mm
ширина 36 mm
глубина 64 mm

General Product Approval

Declaration of Conformity

other

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TT3195>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TT3195>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT3195

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





