



SENTRON, цилиндрическая вставка предохранителя, класс CC, 4 А, инерц., токоограничивающая, Un AC: 600 В, следует соблюдать национальные правила монтажа ! защита электрических цепей электродвигателей

версия		
торговая марка изделия	SENTRON	
наименование изделия	Цилиндрическая предохранительная вставка	
Общие технические данные		
эксплуатационный класс вставки предохранителя	Инерционный, с ограничением тока	
размер плавкой вставки предохранителя	Класс срабатывания CC	
тип напряжения рабочего напряжения	Переменный ток	
рабочее напряжение при переменном токе расчетное значение	600 V	
Главная цепь		
рабочий ток ном. значение	4 A	
Подробнее		
компонент изделия боек-индикатор	Нет	
Механическая конструкция		
монтажное положение	Произвольно, предпочтительно вертикально	
масса нетто	8 g	
General Product Approval		Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



other

[Confirmation](#) [Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке
[Информация об упаковке](#)
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
Industry Mall (Online ordering system)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NW3040-0HG>
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NW3040-0HG>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW3040-0HG

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



