

DELTA miro рама 3x размеры 90 x 90 мм цвет: электрический белый



версия			
торговая марка изделия	DELTA MIRO		
наименование изделия	Рама		
исполнение лицевой рамки исполнение заподлицо	Нет		
Общие технические данные			
обработка поверхности	прочее		
материал	термопласт		
класс защиты			
степень защиты IP	IP20		
пригодность			
пригодность к интеграции			
<ul style="list-style-type: none"> <li>подпольная соединительная коробка</li> <li>скрытый монтаж</li> </ul>	<p>Нет</p> <p>Да</p>		
появление			
внешний вид	глянцевый		
цветовой код RAL	1013		
цвет	электро-белый		
Подробнее			
компонент изделия			
<ul style="list-style-type: none"> <li>поле для надписей</li> <li>откидная крышка</li> </ul>	<p>Нет</p> <p>Нет</p>		
характеристика изделия			
<ul style="list-style-type: none"> <li>безгалогенный</li> <li>прозрачный</li> </ul>	<p>Да</p> <p>Нет</p>		
число			
число блоков	3		
Механическая конструкция			
высота	232 mm		
ширина	90 mm		
вид креплений	клеммное крепление		
монтажное положение	горизонтально и вертикально		
материал лицевой рамки	Пластмасса		
General Product Approval		Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

## Дополнительная информация

**Информация об упаковке**

[Информация об упаковке](#)

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG1113-3>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG1113-3>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TG1113-3](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG1113-3)

**CAx-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



