



принадлежность для выкл.-разъединит. с предохранителями реечный вариант, втычн. трансформатор тока 300/5A, кл. 0,5, 5 VA

версия		
торговая марка изделия		SENTRON
наименование изделия		Трансформатор тока
исполнение изделия		принадлежность для выключатель нагрузкиразъединитель 3NJ6
класс защиты		
степень защиты IP		IP20
Механическая конструкция		
высота		88,5 mm
ширина		70 mm
глубина		58 mm
диаметр проходного отверстия		32 mm
масса нетто		397 g
условия окружающей среды		
окружающая температура при эксплуатации		
• мин.		-10 °C
• макс.		55 °C
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NJ6940-3BH22>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NJ6940-3BH22>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NJ6940-3BH22

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

