



система DELTA i, цвет: электрический белый клавишный выключатель для последовательный/ двойной проходной переключатель для двухкнопочных выключателей, 55x55 мм

версия	
торговая марка изделия	DELTA
наименование изделия	клавиша
исполнение изделия	55 x 55 мм
исполнение накладной панели	двухсекционный выключатель с рычажком
Общие технические данные	
маркировка	без штампа
обработка поверхности	прочее
материал	термопласт
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
пригодность	
пригодность к интеграции	переключатель/кнопочный выключатель
• сопряжение кнопочных выключателей с системой шин	Да
появление	
внешний вид	глянцевый
цветовой код RAL	подобно RAL 1013
цвет	цвет: электрический белый
Подробнее	
компонент изделия	
• сменная линза	Нет
• поле для надписей	Нет
характеристика изделия безгалогенный	Да
Механическая конструкция	
вид креплений	прочее
материал накладной панели для выключателей, кнопок, светорегуляторов	Пластмасса
General Product Approval	Declaration of Conformity
	other

[Confirmation](#)[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)

### Дополнительная информация

[Информация об упаковке](#)[Информация об упаковке](#)[Information- and Downloadcenter \(Catalogs, Brochures,...\)](#)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG6275>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG6275>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TG6275](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG6275)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



