



система DELTA i, цвет: титановый белый комплект для модификации защиты от перенапряжения для розеток с защ. контактом с защитной крышкой 55 x 55 мм и защита от перенапряжения

версия	
торговая марка изделия	DELTA
наименование изделия	модернизационный монтажный комплект
исполнение накладной панели	Центральная плита
исполнение специального источника питания	без отдельного электропитания
исполнение розетки согласно VDE 0620 для сложных условий	Нет
исполнение фазового отвода	Нет
Общие технические данные	
маркировка розетки	без штампа
вид монтажа	крепление с помощью обжимной манжеты и винта
обработка поверхности	прочее
материал	термопласт
напряжение питания	
рабочее напряжение ном. значение	250 V
частота напряжения питания расчетное значение	50 Hz
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
Главная цепь	
рабочий ток ном. значение	16 A
появление	
цвет	цвет: титановый белый
Подробнее	
компонент изделия	
• выталкивающее устройство	Нет
• поле для надписей	Нет
• улучшенная защита от прикосновения	Да
• устройство дифференциального тока	Нет
• слаботочный предохранитель	Нет
• интегрированный функциональное освещение	Нет
• интегрированный источник света	Нет
• интегрированный ориентировочная подсветка	Нет
• откидная крышка	Нет
характеристика изделия	
• запираемый	Нет
• безгалогенный	Да
• прозрачный	Нет
функция продукта	
функция изделия	
• коммутируемая розетка	Нет

• защита от перенапряжения	Нет
число	
число блоков	1
число розеток коммутируемый	0
связи	
расположение контактов диагональный	Нет
исполнение разъема питания	прочее
Механическая конструкция	
высота	70 mm
ширина	70 mm
глубина	45 mm
вид креплений	Скрытая установка
материал корпуса	пластмасса
General Product Approval	Declaration of Conformity



Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5UH1340>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5UH1340>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5UH1340

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



