



Грибовидная нажимная кнопка с подсветкой, 22 мм, кругл.,  
пластмасса, цвет: белый, 40 мм, моментальный контакт

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| торговая марка изделия  | SIRIUS ACT                            |
| наименование изделия  | Грибовидная кнопка                    |
| исполнение изделия  | Элемент управления/сигнальный элемент |
| наименование типа изделия   | 3SU1                                  |
| линейка изделий   | Пластмасса, черная, 22 мм             |
| <b>Корпус</b>   |                                       |
| число блоков управления   | 1                                     |
| <b>Орган управления</b>   |                                       |
| конструкция исполнительного механизма   | с подсветкой                          |
| принцип действия исполнительного механизма  | с нажатием                            |
| дополнение изделия опциональный источник света  | Да                                    |
| цвет исполнительного механизма  | белый                                 |
| материал исполнительного механизма  | пластмасса                            |
| форма исполнительного механизма   | круглый                               |
| наружный диаметр исполнительного механизма  | 40 mm                                 |
| число коммутационных положений  | 2                                     |
| <b>Переднее кольцо</b>  |                                       |
| компонент изделия лицевое кольцо  | Да                                    |
| исполнение лицевого кольца  | стандартный                           |
| материал лицевого кольца  | пластмасса                            |
| цвет лицевого кольца  | черный                                |
| <b>Общие технические данные</b>   |                                       |
| функция изделия   | Нет                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>функция аварийного отключения</li> <li>функция аварийного останова</li> </ul>                                  | Нет                                   |
| степень защиты IP   | IP66, IP67, IP69(IP69K)               |
| степень защиты NEMA   | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13            |
| ударопрочность  | полуволна синусоиды 15г / 11 мсек     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>согласно МЭК 60068-2-27</li> <li>для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373</li> </ul> | категория 1, класс B                  |
| вибропрочность  | 10 – 500 Гц: 5g                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>согласно МЭК 60068-2-6</li> <li>для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373</li> </ul>  | категория 1, класс B                  |
| частота коммутации макс.  | 3 600 1/h                             |
| механический срок службы (коммутационных циклов) типичный   | 3 000 000                             |
| справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009  | S                                     |
| Директива RoHS (дата)   | 10/01/2014                            |
| <b>Условия окружающей среды</b>   |                                       |

**окружающая температура**

- при эксплуатации
- при хранении

-25 ... +70 °C

-40 ... +80 °C

экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721

3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95 %)

**Монтаж/ крепление/ размеры**

|   |         |
|---|---------|
| высота                                    | 40 mm   |
| ширина                                    | 40 mm   |
| форма монтажного отверстия                | круглый |
| монтажный диаметр                         | 22,3 mm |
| положительный допуск на монтажный диаметр | 0,4 mm  |
| монтажная высота                          | 27,5 mm |
| монтажная ширина                          | 40 mm   |
| монтажная глубина                         | 24,4 mm |

**Сертификаты/ допуски к эксплуатации**

General Product Approval

Declaration of Conformity

[Confirmation](#)

Test Certificates

Marine / Shipping

[Type Test Certificates/Test Report](#)[Special Test Certificate](#)

Marine / Shipping

other

Environment

[Confirmation](#)[Environmental Confirmations](#)**Дополнительная информация****Информация об упаковке**[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3SU1001-1BD60-0AA0>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1001-1BD60-0AA0>

Service&amp;Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU1001-1BD60-0AA0>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1001-1BD60-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1001-1BD60-0AA0&lang=en)



последнее изменение:

27.01.2022 