



Ограничитель перенапряжений, варистор, 24–48 В AC, 24–70 В DC, для контакторов типоразмер S2, S3

| Общие технические данные                       |    |                             |                           |
|------------------------------------------------|----|-----------------------------|---------------------------|
| торговая марка изделия                         |    | SIRIUS                      |                           |
| наименование изделия                           |    | ограничитель перенапряжения |                           |
| типоразмер контактора                          |    | S2, S3                      |                           |
| исполнение ограничителя перенапряжений         |    | Варистор                    |                           |
| окружающая температура                         |    |                             |                           |
| • при хранении                                 | °C | -40 ... +80                 |                           |
| • при эксплуатации                             | °C | -25 ... +60                 |                           |
| Цепь тока управления/ управление               |    |                             |                           |
| тип напряжения оперативного напряжения питания |    | AC/DC                       |                           |
| частота оперативного напряжения питания        |    |                             |                           |
| • 1 расчетное значение                         | Hz | 50                          |                           |
| • 2 расчетное значение                         | Hz | 60                          |                           |
| оперативное напряжение питания 1               |    |                             |                           |
| • при постоянном токе                          | V  | 24 ... 70                   |                           |
| • при переменном токе                          |    |                             |                           |
| — при 50 Гц                                    | V  | 24 ... 48                   |                           |
| — при 60 Гц                                    | V  | 48 ... 24                   |                           |
| Монтаж/ крепление/ размеры                     |    |                             |                           |
| монтажное положение                            |    | любой                       |                           |
| вид креплений                                  |    | втычной                     |                           |
| ширина                                         | mm | 30                          |                           |
| высота                                         | mm | 30                          |                           |
| глубина                                        | mm | 15                          |                           |
| Сертификаты/ допуски к эксплуатации            |    |                             |                           |
| сертификат соответствия                        |    | CE / UL / CSA               |                           |
| General Product Approval                       |    | EMC                         | Declaration of Conformity |



[Confirmation](#)



|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Declaration of Conformity | Test Certificates | Marine / Shipping |
|---------------------------|-------------------|-------------------|



[Type Test Certificates/Test Report](#)



|       |         |             |
|-------|---------|-------------|
| other | Railway | Environment |
|-------|---------|-------------|

[Confirmation](#)

[Vibration and Shock](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3RT2936-1BB00>

Онлайн-генератор Cax



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2936-1BB00>


Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2936-1BB00>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов, макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT2936-1BB00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2936-1BB00&lang=en)





последнее изменение:

22.10.2022 