

вставка предохранителя DIAZED 500 В для защиты кабелей и линий gG, размер DIVH, R1 1/4", 100 А,



<b>версия</b>			
торговая марка изделия	SENTRON		
наименование изделия	Предохранитель DIAZED		
исполнение изделия	для защиты кабелей и проводов		
исполнение плавкой вставки предохранителя	Предохранительная вставка DIAZED		
<b>Общие технические данные</b>			
класс характеристики срабатывания	прочее		
типоразмер системы безопасности согласно DIN EN 60269-1	DIV		
эксплуатационный класс вставки предохранителя	gG		
<b>напряжение питания</b>			
напряжение питания при постоянном токе	400 V		
<b>класс защиты</b>			
степень защиты IP	IP20, с подключенными проводами		
<b>Коммутационная способность</b>			
коммутационная способность по току при постоянном токе согласно МЭК 60947-2 расчетное значение	8 kA		
<b>рассеивание</b>			
мощность потерь [Вт]	8,8 W		
мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс	8,8 W		
<b>появление</b>			
цветовая кодировка плавкой вставки предохранителя	красный		
<b>Подробнее</b>			
описание изделия	при помощи конусного болта или пригнанных втулок		
<b>Механическая конструкция</b>			
монтажное положение	произвольно, предпочтительно вертикально		
масса нетто	119 g		
<b>условия окружающей среды</b>			
окружающая температура при эксплуатации			
• мин.	-5 °C		
• макс.	40 °C		
экологическая категория	до 45°C при относит. влажности 95%		
экологическая категория при хранении	атм. влажность 90% при 20°C		
<b>General Product Approval</b>	<b>Declaration of Conformity</b>	<b>Test Certificates</b>	<b>Environment</b>



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Environmental Confirmations](#)

## Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5SC221>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5SC221>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SC221](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SC221)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



