



DELTA I-system запасная лампа тлеющего разряда для вставки светового сигнализатора

версия	
торговая марка изделия	DELTA
наименование изделия	запасная лампа тлеющего разряда, для светового сигнализатора
исполнение изделия	~250 В
вид источника света	Неоновая лампа
исполнение цоколя	прочее
исполнение компоновки	прочее
Общие технические данные	
обработка поверхности	прочее
материал	термопласт
напряжение питания	
рабочее напряжение ном. значение	250 V
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
пригодность	
пригодность к использованию кнопочный выключатель	Нет
появление	
внешний вид	глянцевый
<b>цвет</b>	
• корпуса	прочие
• источника света	желтый
Подробнее	
компонент изделия источник света	Нет
характеристика изделия	
• безгалогенный	Да
• прозрачный	Нет
Механическая конструкция	
вид креплений	прочее
материал корпуса	пластмасса
<b>General Product Approval</b>	<b>other</b>

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

## Дополнительная информация

[Информация об упаковке](#)  
[Информация об упаковке](#)

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG7301>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG7301>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TG7301](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG7301)

**CAx-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



