

DELTA I-system 4 отверстиями, несимметр. лицевая пластина антенны
цвет: титановый белый

версия	
торговая марка изделия	DELTA
наименование изделия	ISYS,4 ОТВЕРСТИЯ АСИММЕТР. АНТ.КРЫШКА,ТИТ.БЕЛ.
исполнение изделия	Обмен данными
исполнение компоновки	Центральная плата
Общие технические данные	
вид монтажа	скрытый монтаж
обработка поверхности	прочее
комплектация изделия надпись	Нет
материал	термопласт
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
пригодность	
пригодность к использованию	коаксиальная розетка для антенны
появление	
внешний вид	Матовый
цветовой код RAL	аналогично RAL 9010
цвет	цвет: титановый белый
Подробнее	
компонент изделия	
<ul style="list-style-type: none"> поле для надписей откидная крышка разгрузка от натяжения 	<p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Нет</p>
характеристика изделия	
<ul style="list-style-type: none"> безгалогенный прозрачный 	<p>Да</p> <p>Нет</p>
Механическая конструкция	
высота	55 mm
глубина	5 mm
вид креплений	прочее
материал	прочее
General Product Approval	other

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG2565-1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG2565-1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG2565-1

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications



