

DELTA I-system, цвет: желтый
лицевая панель 55x55 мм для
встраиваемых кнопочных постов для диаметра 22,5 мм

версия	
исполнение накладной панели	прочее
Общие технические данные	
маркировка	без штампа
обработка поверхности	прочее
материал	термопласт
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
пригодность	
пригодность к интеграции	прочие
<ul style="list-style-type: none"> сопряжение кнопочных выключателей с системой шин 	Нет
появление	
внешний вид	не относится
цвет	желтый
Подробнее	
компонент изделия	
<ul style="list-style-type: none"> сменная линза поле для надписей 	Нет Нет
характеристика изделия безгалогенный	Да
Механическая конструкция	
высота	55 mm
вид креплений	прочее
масса нетто	32 g
материал накладной панели для выключателей, кнопок, светорегуляторов	Пластмасса
General Product Approval	other

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG2908-2X>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG2908-2X>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG2908-2X

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

