



контактный нож разъединителя, разм. 0 изолированный монт. выступ

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Принадлежности NH
исполнение изделия	NH контактный нож разъединителя
типоразмер плавких вставок предохранителей	NH0

Главная цепь	
рабочий ток расчетное значение	160 A

Механическая конструкция	
высота	125 mm
глубина	48 mm
масса нетто	121 g

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	---------------------------	-------------------

[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

other
-------

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация
---------------------------

**Информация об упаковке**

[Информация об упаковке](#)

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NG1102>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/3NG1102>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NG1102](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NG1102)

**CAx-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



