



DELTA style, цвет: платина металлик светодиодный сигнализатор красный/зеленый маркировка на английском языке вкл. модульный держатель

версия	
торговая марка изделия	DELTA
наименование изделия	СИД светового сигнала красный/зеленый, вкл. модульный держатель
исполнение изделия	Обмен данными
исполнение защитной крышки	68 мм x 68 мм
исполнение компоновки	Центральная плата
Общие технические данные	
вид монтажа	скрытый монтаж
обработка поверхности	Пластмасса
комплектация изделия надпись	Да
материал	термопласт
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
пригодность	
пригодность к использованию	световой сигнализатор
появление	
внешний вид	не относится
цветовой код RAL	аналогично RAL 9007
цвет	цвет: платина металлик
Подробнее	
компонент изделия	
<ul style="list-style-type: none"> <li>поле для надписей</li> <li>откидная крышка</li> <li>разгрузка от натяжения</li> </ul>	<p>Нет</p> <p>Нет</p> <p>Нет</p>
характеристика изделия	
<ul style="list-style-type: none"> <li>безгалогенный</li> <li>прозрачный</li> </ul>	<p>Да</p> <p>Нет</p>
Механическая конструкция	
высота	68 мм
вид креплений	крепление на лапках/винтах
материал	пластмасса
General Product Approval	other



[Confirmation](#)

## Дополнительная информация

**Информация об упаковке**

[Информация об упаковке](#)

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TD2862-1>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TD2862-1>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TD2862-1](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TD2862-1)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



