



светодиодный световой/ фазовый индикатор 1x, 12..60 В, цвет: зеленый

версия	
торговая марка изделия	SENTRON
наименование изделия	Индикаторная лампа 5TE5
исполнение изделия	светодиодный сигнализатор
вид источника света	светодиод
исполнение цоколя для источника света	прочее
тип напряжения рабочего напряжения	AC/DC
напряжение питания	
рабочее напряжение	
<ul style="list-style-type: none"> <li>расчетное значение мин.</li> </ul>	12 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>расчетное значение макс.</li> </ul>	60 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>при переменном токе расчетное значение</li> </ul>	24 V
класс защиты	
степень защиты IP	IP20
появление	
цвет линзы	зеленый
число	
число соединительных клемм с винтовой головкой с крестообразным шлицем	1
связи	
поперечное сечение подключаемого провода для гибкого кабеля с заделкой концов кабеля	
<ul style="list-style-type: none"> <li>мин.</li> </ul>	1 mm <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>макс.</li> </ul>	6 mm <sup>2</sup>
поперечное сечение подключаемого провода при жестком проводе	
<ul style="list-style-type: none"> <li>мин.</li> </ul>	1,5 mm <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>макс.</li> </ul>	6 mm <sup>2</sup>
начальный пусковой крутящий момент при винтовом зажиме макс.	1,2 N·m
Механическая конструкция	
монтажная глубина	64 мм
число монтажных единиц в ширину	1
условия окружающей среды	
окружающая температура при эксплуатации	
<ul style="list-style-type: none"> <li>мин.</li> </ul>	-5 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>макс.</li> </ul>	40 °C
General Product Approval	
Declaration of Conformity	
other	



other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

### Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TE5810-1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TE5810-1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TE5810-1](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE5810-1)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





