


DELTA miro рама 3x материал - натуральное дерево порода дерева:
бук размеры 232 x 90 мм



версия			
торговая марка изделия	DELTA MIRO		
наименование изделия	Рама		
исполнение лицевой рамки исполнение заподлицо	Нет		
Общие технические данные			
обработка поверхности	прочее		
материал	прочее		
класс защиты			
степень защиты IP	IP20		
пригодность			
пригодность к интеграции			
<ul style="list-style-type: none"> • монтаж заподлицо • канал для установки электроприборов • подпольная соединительная коробка • скрытый монтаж 	Нет Нет Нет Да		
появление			
внешний вид	не относится		
цветовой код RAL	6030		
Подробнее			
компонент изделия			
<ul style="list-style-type: none"> • поле для надписей • откидная крышка 	Нет Нет		
характеристика изделия			
<ul style="list-style-type: none"> • безгалогенный • прозрачный 	Да Нет		
число			
число блоков	3		
Механическая конструкция			
высота	232 mm		
ширина	90 mm		
вид креплений	клеммное крепление		
монтажное положение	горизонтально и вертикально		
материал лицевой рамки	дерево		
General Product Approval		Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Дополнительная информация

Информация об упаковке

[Информация об упаковке](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TG1103-4>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TG1103-4>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG1103-4

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

